



2021/2a

KATALOG
PRODUKTÓW



Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą różnić się od wyglądu produktów dostępnych w sprzedaży.

Spis treści

O firmie	03
Stelaże podtynkowe	05
Dozownik kostek	09
Płytki przycisków	11
Zawory napełniające i spustowe	22
Spluczki natynkowe i deski sedesowe	26
Akcesoria	30
Dozowniki płynów	31



Firma KK-POL powstała w 1994 roku i od tego czasu nieustannie się rozwija, umacniając swoją pozycję na rynku jako producent urządzeń i akcesoriów sanitarnych. Jest liderem w produkcji zaworów napełniających i spustowych. Intensywnie rozwija też produkcję stelaży podtynkowych – proponuje nowe modele oraz ulepsza istniejące konstrukcje. Efektem rozwoju firmy jest zatem bogaty asortyment oraz rosnące grono odbiorców w kraju i za granicą.

Dzięki dwóm zakładom w Polsce, w których produkuje stelaże podtynkowe i płytki przycisków, przebojem wdarła się do ścisłej czołówki największych producentów tej branży w Europie.

- **Zakład Produkcyjny nr 1 w Stanisławowie Pierwszym w gminie Nieporęt** uruchomiony został w 2002 r. W 2007 r. unowocześniono go i powiększono. Modernizacji i rozbudowie poddano m.in. halę magazynową oraz część biurową.
- **Zakład Produkcyjny nr 2 w Majdanie w gminie Wiązowna** uruchomiono w 2012 r. na powierzchni 10 tys. m². Ponad 4 tys. m² stanowią obiekty produkcyjne i biurowe. Uruchomienie nowej produkcji umożliwiło rozszerzenie asortymentu o deski sedesowe i spluczki natynkowe. W 2016 r. wielkość zakładu wzrosła o 20 tys. m², znacząco zwiększając możliwości rozwoju. W 2020 r. przybyło kolejne 2 tys. m² nowego magazynu wyrobów gotowych.





Wysoka jakość
stelaży podtynkowych



Stelaże podtynkowe KK-POL

Stelaże podtynkowe marki KK-POL sukces zawdzięczają niezawodności, funkcjonalności i przystępnej cenie. Dzięki stałemu rozwojowi marki KK-POL dajemy dziś do wyboru siedem modeli stelaży do WC oraz stelaże do umywalki, bidetu, pisuaru i mocowania uchwytów. Stelaże KK-POL w całości produkowane są w Polsce. Nieustannie staramy się modernizować nasze konstrukcje, wprowadzając rozwiązania, które ułatwiają montaż i zwiększają funkcjonalność.

Poznaj nasze stelaże!




STELAŻ PODTYNKOWY DO WC KK-POL PREMIUM



- Zestaw dwufunkcyjny z regulacją ilości wypuszczanej wody (3/6 l) i funkcją Water Stop
- Najszersza rama ze wszystkich stelaży KK-POL
- Mosiężne przyłącze pozwala na podłączenie wody od góry i z lewej strony
- W pełni izolowany zbiornik zapobiega roszczeniu ścianek
- Kolano odpływu 90/110 z regulacją: 4/22/40 mm


wysokość regulowana	1120 - 1290 mm
szerokość	500 mm
głębokość regulowana	155 - 235 mm
masa	13,5 kg
rozstaw szpilek	18 / 23 cm
ultraciche zawory	tak
podkładka wygłuszająca	tak
mosiężny zawór odcinający	tak
typ zbiornika	monolit
Symbol	350/ZPW/500-00-P0



STELAŻ DO WC WOLNOSTOJĄCY KK-POL PROFESSIONAL

- Stelaż montowany tylko do podłogi, z najmniejszym zbiornikiem rozdmuchowym (jednoczęściowym) na rynku
- Możliwość podłączenia wody od góry i z lewej strony
- Spłukiwanie 3/6 l z możliwością regulacji i funkcją Water Stop
- Łatwa konserwacja
- Kolano odpływu 90/110 z regulacją: 4/22/40 mm


wysokość regulowana	1120 - 1290 mm
szerokość	425 mm
głębokość	220 mm
masa	19 kg
rozstaw szpilek	18 / 23 cm
ultraciche zawory	tak
podkładka wygłuszająca	nie
mosiężny zawór odcinający	tak
typ zbiornika	monolit
Symbol	350/ZPW/428-00-00



STELAŻ PODTYNKOWY DO WC KK-POL STANDARD

- Zestaw dwufunkcyjny z regulacją ilości wypuszczanej wody (3/6 l) i funkcją Water Stop
- Mosiężne przyłącze pozwala na podłączenie wody od góry i z lewej strony
- W pełni izolowany zbiornik zapobiega roszczeniu ścianek
- Kolano odpływu 90/110 z regulacją: 4/22/40 mm


wysokość regulowana	1120 - 1290 mm
szerokość	425 mm
głębokość regulowana	155 - 235 mm
masa	12 kg
rozstaw szpilek	18 / 23 cm
ultraciche zawory	tak
podkładka wygłuszająca	nie
mosiężny zawór odcinający	tak
typ zbiornika	monolit
Symbol	350/ZPW/425-00-S0



STELAŻ WC DO ZABUDOWY NISKIEJ KK-POL PROFESSIONAL

- Niezawodny, funkcjonalny, oferowany w przystępnej cenie
- Montaż przycisku możliwy tylko od góry
- Spłukiwanie 3/6 l z możliwością regulacji i funkcją Water Stop
- Możliwość podłączenia wody od góry i z lewej strony
- Cicha praca i łatwa konserwacja
- Kolano odpływu 90/110 z regulacją: 4/22/40 mm


wysokość regulowana	835 - 1005 mm
szerokość	510 mm
głębokość regulowana	155 - 235 mm
masa	11,5 kg
rozstaw szpilek	18 / 23 cm
ultraciche zawory	tak
podkładka wygłuszająca	nie
mosiężny zawór odcinający	tak
typ zbiornika	monolit
Symbol	350/ZPW/511-00-00



STELAŻ PODTYNKOWY DO WC KK-POL ECONOMIC

- Zestaw dwufunkcyjny z regulacją ilości wypuszczanej wody (3/6 l) i funkcją Water Stop
- Mosiężne przyłącze pozwala na podłączenie wody z obu stron stelaża
- Izolowany zbiornik zapobiega roszczeniu ścianek
- Kolano odpływu 90/110 z regulacją: 4/22/40 mm


wysokość regulowana	1120 - 1290 mm
szerokość	400 mm
głębokość regulowana	155 - 235 mm
masa	11,8 kg
rozstaw szpilek	18 / 23 cm
ultraciche zawory	tak
podkładka wygłuszająca	nie
mosiężny zawór odcinający	tak
typ zbiornika	dwuczęściowy
Symbol	350/ZPW/400-00-E0



STELAŻ WC DO ZABUDOWY CIĘŻKIEJ KK-POL PROFESSIONAL

- Zestaw dwufunkcyjny z regulacją ilości wypuszczanej wody (3/6 l) i funkcją Water Stop
- Mosiężne przyłącze pozwala na podłączenie wody od góry i z lewej strony
- Izolowany zbiornik zapobiega roszczeniu ścianek

wysokość	1035 mm
szerokość	420 mm
głębokość	150 mm
masa	8 kg
rozstaw szpilek	18 / 23 cm
ultraciche zawory	tak
podkładka wygłuszająca	nie
mosiężny zawór odcinający	tak
typ zbiornika	monolit
Symbol	350/ZPW/426-00-00






STELAŻ PODTYNKOWY DO WC KK-POL UNI

- Największa rama KK-POL z najmniejszym zbiornikiem rozdmuchowym dostępnym na rynku
- Zestaw dwufunkcyjny z regulacją ilości wypuszczanej wody (3/6 l) i funkcją Water Stop
- Mosiężne przyłącze pozwala na podłączenie wody z góry i z lewej strony stelaża
- W pełni izolowany zbiornik zapobiega roszczeniu ścianek
- Kolano odpływu 90/110 z regulacją: 4/22/40 mm



wysokość regulowana	1150 - 1330 mm
szerokość	370 mm
głębokość regulowana	155 - 235 mm
masa	11,5 kg
rozstaw szpilek	18 / 23 cm
ultraciche zawory	tak
podkładka wygłuszająca	nie
mosiężny zawór odcinający	tak
typ zbiornika	monolit
Symbol	350/ZPW/370-00-00



STELAŻ PODTYNKOWY KK-POL DO UMYWALKI

- Dostosowany do większości typów ceramiki różnych producentów
- Przeznaczony do zawieszenia umywalki w konstrukcji płyt gipsowych
- Wyposażony w metalową płytę przyłąceniową
- Dwa złącza mosiężne G 1/2" w zestawie


wysokość regulowana	1120 - 1290 mm
szerokość	410 mm
głębokość regulowana	155 - 235 mm
masa	9,7 kg
łatwa instalacja	tak
Symbol	350/ZPU/705-00-00



STELAŻ PODTYNKOWY KK-POL DO BIDETU

- Dostosowany do większości typów ceramiki różnych producentów
- Przeznaczony do zawieszenia bidetu w konstrukcji płyt gipsowych
- Wyposażony w metalową płytę przyłąceniową
- Dwa złącza mosiężne G 1/2" w zestawie


wysokość regulowana	1120 - 1290 mm
szerokość	500 mm
głębokość regulowana	155 - 235 mm
masa	11,5 kg
łatwa instalacja	tak
Symbol	350/ZPB/706-00-00



STELAŻ PODTYNKOWY KK-POL DO MONTOWANIA UCHWYTÓW

- Wyposażony w drewnianą płytę przyłąceniową do mocowania uchwytów dla niepełnosprawnych lub przegród pisuarowych
- Specjalna wodoodporna sklejka


wysokość regulowana	1120 - 1290 mm
szerokość	365 mm
głębokość regulowana	155 - 235 mm
masa	11 kg
łatwa instalacja	tak
Symbol	350/ZPM/716-00-00



STELAŻ PODTYNKOWY KK-POL DO PISUARU

- Dostosowany do większości typów ceramiki różnych producentów
- Przeznaczony do zawieszenia pisuaru w konstrukcji płyt gipsowych
- Wyposażony w metalową płytę przyłąceniową
- Mosiężne przyłącze G 1/2" w zestawie

wysokość regulowana	1180 - 1350 mm
szerokość	410 mm
głębokość regulowana	155 - 235 mm
masa	12,6 kg
łatwa instalacja	tak
Symbol	350/ZPP/711-00-00



AKCESORIA DEDYKOWANE DO SPŁUCZEK PODTYNKOWYCH WC

DOZOWNIK KOSTEK DO WC



Ułatwia aplikację kostek odświeżających. Dedykowany jest do wszystkich typów misek wiszących, a w szczególności do bezkońnerzowych misek WC.

Water Fresh

do stelaży podtynkowych WC	Economic, Standard, Premium, wolnostojący, do zabudowy ciężkiej
Symbol	350/A/005-00-B0

DŁAWIKI

Ograniczają dynamikę przepływu wody w rurze płucznej, eliminując rozbrzyskiwanie wody w bezkońnerzowych miskach WC



do stelaży podtynkowych WC	Standard, Premium, wolnostojący, do zabudowy niskiej i ciężkiej	Economic
Symbol	350/SP0/035-00-Z0	350/SP1/039-00-Z0



Płytki przycisków



Firma KK-POL oferuje szeroką gamę przycisków do stelaży podtynkowych. Wytwarzane są one w wielu wariantach kolorystycznych, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów (szkło, tworzywo, kwarc spiekany), a powierzchnie płytek są odporne na zarysowania. W wybranych modelach zastosowano przyciski wykonane z naturalnego drewna tekowego lub orzechowego, a przyciski z oznaczeniem „V” w nazwie (V1, V3, V4) wyróżniają się chromowanymi lub złotymi obwódkami dookoła klawiszy.

Wybrane płytki pokryte są powłoką Sanitized® ograniczającą – dzięki jonom srebra – w 99% rozwój bakterii i drobnoustrojów, co gwarantuje najwyższą skuteczność wśród technologii stosowanych w płytkach przycisków dostępnych na rynku.

Płytki Vitrum Grande, Lapis Grande i Dekor Grande pozwalają na montaż SLIM, dzięki któremu mogą wystawać tylko 4 mm ponad powierzchnię ściany. Montaż SLIM gwarantuje wysoką estetykę i ułatwia utrzymanie czystości. Rozwiązanie firmy KK-POL oferuje sposób montażu należący do najcieńszych rozwiązań tego typu spotykanych na rynku.

Styl

i najwyższa jakość



VITRUM GRANDE V1



- Ramki z hartowanego szkła
- Montaż SLIM lub standardowy
- Obwódka przycisków w kolorze chrom połysk

	kolor ramki	czarny połysk
	kolor przycisków	czarny połysk
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPC/101-00-00

	kolor ramki	biały połysk
	kolor przycisków	biały połysk
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPB/097-00-00

	kolor ramki	biały połysk
	kolor przycisków	satyna mat
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPB/183-00-00

	kolor ramki	biały połysk
	kolor przycisków	drewno tekowe mat
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPB/178-00-00

	kolor ramki	biały połysk
	kolor przycisków	drewno orzech mat
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPB/177-00-00

	kolor ramki	czarny połysk
	kolor przycisków	biały połysk
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPC/170-00-00

	kolor ramki	czarny połysk
	kolor przycisków	satyna mat
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPC/184-00-00


	kolor ramki	czarny połysk
	kolor przycisków	drewno tekowe mat
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPC/195-00-00


	kolor ramki	czarny połysk
	kolor przycisków	drewno orzech mat
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPC/171-00-00

VITRUM GRANDE V3



- Ramki z hartowanego szkła
- Montaż SLIM lub standardowy
- Obwódka przycisków w kolorze złoty połysk


	kolor ramki	czarny połysk
	kolor przycisków	czarny połysk
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPC/017-00-05


	kolor ramki	biały połysk
	kolor przycisków	biały połysk
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPB/043-00-05


VITRUM GRANDE V4



- Ramki z hartowanego szkła
- Montaż SLIM lub standardowy
- Obwódka przycisków w kolorze złoty mat

	kolor ramki	czarny połysk
	kolor przycisków	czarny połysk
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPC/018-00-06

	kolor ramki	biały połysk
	kolor przycisków	biały połysk
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPB/044-00-06




Symbol „V” w nazwie oznacza przyciski z chromowanymi lub złotymi obwódkami.


VITRUM GRANDE V1 ORBIS





- Ramki z hartowanego szkła
- Montaż SLIM lub standardowy
- Obwódka przycisków w kolorze chrom połysk

	kolor ramki	czarny połysk
	kolor przycisków	czarny połysk
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPC/182-00-00

	kolor ramki	biały połysk
	kolor przycisków	biały połysk
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPB/181-00-00

	kolor ramki	biały połysk
	kolor przycisków	satyna mat
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPB/185-00-00

	kolor ramki	czarny połysk
	kolor przycisków	biały połysk
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPC/191-00-00


	kolor ramki	czarny połysk
	kolor przycisków	satyna mat
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPC/186-00-00




VITRUM GRANDE V3 ORBIS



- Ramki z hartowanego szkła
- Montaż SLIM lub standardowy
- Obwódka przycisków w kolorze złoty połysk


	kolor ramki	czarny połysk
	kolor przycisków	czarny połysk
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPC/019-00-05


	kolor ramki	biały połysk
	kolor przycisków	biały połysk
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPB/045-00-05


VITRUM GRANDE V4 ORBIS



- Ramki z hartowanego szkła
- Montaż SLIM lub standardowy
- Obwódka przycisków w kolorze złoty mat

	kolor ramki	czarny połysk
	kolor przycisków	czarny połysk
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPC/020-00-06

	kolor ramki	biały połysk
	kolor przycisków	biały połysk
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPB/046-00-06



Symbol „V” w nazwie oznacza przyciski z chromowanymi lub złotymi obwódkami.

LAPIS GRANDE V1

- Płytki ze spieku kwarcowego
- Montaż SLIM lub standardowy
- Obwódka przycisków w kolorze chrom połysk



	kolor ramki	Nero Greco
	kolor przycisków	Nero Greco
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPK/410-00-03

	kolor ramki	Noir Desire
	kolor przycisków	Noir Desire
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPK/411-00-03


	kolor ramki	Pietra Antracite
	kolor przycisków	Pietra Antracite
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPK/412-00-03

	kolor ramki	Pietra Grey
	kolor przycisków	Pietra Grey
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPK/413-00-03

	kolor ramki	Pietra Grigia
	kolor przycisków	Pietra Grigia
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPK/414-00-03

	kolor ramki	Pietra Perla
	kolor przycisków	Pietra Perla
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPK/415-00-03

	kolor ramki	Statuarietto
	kolor przycisków	Statuarietto
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPK/416-00-03



LAPIS GRANDE V1 ORBIS



- Płytki ze spieku kwarcowego
- Montaż SLIM lub standardowy
- Obwódka przycisków w kolorze chrom połysk

	kolor ramki	Nero Greco
	kolor przycisków	Nero Greco
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPK/417-00-03

	kolor ramki	Noir Desire
	kolor przycisków	Noir Desire
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPK/418-00-03


	kolor ramki	Pietra Antracite
	kolor przycisków	Pietra Antracite
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPK/419-00-03

	kolor ramki	Pietra Grey
	kolor przycisków	Pietra Grey
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPK/420-00-03

	kolor ramki	Pietra Grigia
	kolor przycisków	Pietra Grigia
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPK/421-00-03

	kolor ramki	Pietra Perla
	kolor przycisków	Pietra Perla
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPK/422-00-03

	kolor ramki	Statuarietto
	kolor przycisków	Statuarietto
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPK/423-00-03



DEKOR GRANDE V1




- Płytki przycisku w ramce dekor z możliwością montażu SLIM lub standardowego


	kolor ramki	venge
	kolor przycisków	venge
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPN/137-00-00

	kolor ramki	czerwony połysk
	kolor przycisków	chrom połysk
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	Symbol	350/PPL/138-00-00

	kolor ramki	granatowy połysk
	kolor przycisków	chrom połysk
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	model na zamówienie	



	kolor ramki	żółty połysk
	kolor przycisków	żółty połysk
	wys. x szer. x gł.	175 x 245 x 4 mm
	montaż SLIM	tak
	model na zamówienie	




Symbol „V” w nazwie oznacza przyciski z chromowanymi lub złotymi obwódkami.

M08 WANDALOODPORA

- Płytki wykonane ze stali
- Odporna na uszkodzenia
- Solidna, wytrzymała konstrukcja
- Estetyczny wygląd dzięki szczotkowanej powierzchni wydobywającej strukturę metalu i ograniczającej widoczność odcisków palców
- Przeznaczona do budynków użyteczności publicznej

	materiał ramki	stal szczotkowana
	materiał przycisków	stal szczotkowana
	wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
	powłoka Sanitized®	nie
	Symbol	350/PPW/001-00-00



Superodporna i wytrzymała
płytki przycisków



Nowość w ofercie - płytki ze spieku kwarcowego

To innowacyjny materiał skomponowany z naturalnych materiałów: kwarcu, itów łupkowych, skał granitowych, pigmentów ceramicznych. Sprasowane i wypalone w temperaturze 1220 stopni tworzą bardzo wytrzymały materiał o powierzchni przypominającej płyty z granitu, łupków, marmuru, trawertynu, betonu. Są bardzo efektowne, ale i odporne na plamy, zarysowania, ścieranie, rozpuszczalniki organiczne i nieorganiczne, środki odfekające i detergenty. Płytki są lekkie i cienkie, więc w montażu SLIM będą stanowić ozdobę nowoczesnej toalety.

M08 V1

- Modele z przyciskami z drewna
- Obwódka przycisków w kolorze chrom połysk



kolor ramki	czarny mat
kolor przycisków	biały połysk
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	opcja
Symbol	350/PPC/001-00-00



kolor ramki	czarny mat
kolor przycisków	czarny mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPC/090-00-00



kolor ramki	czarny mat
kolor przycisków	satyna mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPC/102-00-A0



kolor ramki	czarny mat
kolor przycisków	drewno orzech mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPC/103-00-00



kolor ramki	czarny mat
kolor przycisków	drewno tekowe mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPC/104-00-A1



kolor ramki	chrom połysk
kolor przycisków	biały połysk
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	opcja
Symbol	350/PPC/388-00-00



kolor ramki	chrom połysk
kolor przycisków	czarny mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPG/390-00-00



kolor ramki	chrom połysk
kolor przycisków	satyna mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPG/389-00-00



kolor ramki	chrom połysk
kolor przycisków	drewno orzech mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPG/387-00-02




kolor ramki	chrom połysk
kolor przycisków	drewno tekowe mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPG/387-00-01



kolor ramki	biały połysk
kolor przycisków	biały połysk
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	opcja
Symbol	350/PPB/235-00-00



kolor ramki	biały połysk
kolor przycisków	czarny mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	opcja
Symbol	350/PPB/386-00-00




kolor ramki	biały połysk
kolor przycisków	satyna mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	opcja
Symbol	350/PPB/385-00-00



kolor ramki	biały połysk
kolor przycisków	drewno orzech mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	opcja
Symbol	350/PPB/383-00-02




kolor ramki	biały połysk
kolor przycisków	drewno tekowe mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	opcja
Symbol	350/PPB/383-00-01



Symbol „V” w nazwie oznacza przyciski z chromowanymi lub złotymi obwódkami.

M08 V3

- Obwódka przycisków w kolorze złoty połysk




kolor ramki	czarny mat
kolor przycisków	czarny mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPC/200-00-05



kolor ramki	biały połysk
kolor przycisków	biały połysk
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	opcja
Symbol	350/PPB/039-00-05

M08 V4

- Obwódka przycisków w kolorze złoty mat




kolor ramki	czarny mat
kolor przycisków	czarny mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPC/201-00-06



kolor ramki	biały połysk
kolor przycisków	biały połysk
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	opcja
Symbol	350/PPB/040-00-06

Symbol „V” w nazwie oznacza przyciski z chromowanymi lub złotymi obwódkami.

M08




kolor ramki	biały połysk
kolor przycisków	biały połysk
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	opcja
Symbol	350/PPB/380-00-00



kolor ramki	satyna mat
kolor przycisków	satyna mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPS/382-00-00



kolor ramki	chrom połysk
kolor przycisków	chrom połysk
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPG/381-00-00




kolor ramki	czarny mat
kolor przycisków	czarny mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol (nowy)	350/PPC/114-00-00



kolor ramki	złoty połysk
kolor przycisków	złoty połysk
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPZ/035-00-00



kolor ramki	złoty mat
kolor przycisków	złoty mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPZ/036-00-00



M11 V1


- Obwódka przycisków w kolorze chrom połysk




kolor ramki	czarny mat
kolor przycisków	czarny mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPC/140-00-A0



kolor ramki	biały połysk
kolor przycisków	biały połysk
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	opcja
Symbol	350/PPB/110-00-00



kolor ramki	czarny mat
kolor przycisków	satyna mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPC/194-00-00



kolor ramki	biały połysk
kolor przycisków	satyna mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	opcja
Symbol	350/PPB/192-00-00



kolor ramki	czarny mat
kolor przycisków	biały połysk
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	opcja
Symbol	350/PPC/119-00-00



kolor ramki	biały połysk
kolor przycisków	czarny mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	opcja
Symbol	350/PPB/193-00-00




kolor ramki	chrom połysk
kolor przycisków	czarny mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPG/190-00-00



kolor ramki	chrom połysk
kolor przycisków	biały połysk
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	opcja
Symbol	350/PPG/153-00-00




kolor ramki	chrom połysk
kolor przycisków	satyna mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPG/139-00-A0



M11 V3

- Obwódka przycisków w kolorze złoty połysk




kolor ramki	czarny mat
kolor przycisków	czarny mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPC/202-00-05



kolor ramki	biały połysk
kolor przycisków	biały połysk
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	opcja
Symbol	350/PPB/041-00-05

M11 V4

- Obwódka przycisków w kolorze złoty mat



kolor ramki	czarny mat
kolor przycisków	czarny mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPC/203-00-06



kolor ramki	biały połysk
kolor przycisków	biały połysk
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	opcja
Symbol	350/PPB/042-00-06

Symbol „V” w nazwie oznacza przyciski z chromowanymi lub złotymi obwódkami.

M11



kolor ramki	biały połysk
kolor przycisków	biały połysk
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	opcja
Symbol	350/PPB/103-00-00



kolor ramki	satyna mat
kolor przycisków	satyna mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPS/108-00-00



kolor ramki	chrom połysk
kolor przycisków	chrom połysk
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPG/109-00-00




kolor ramki	czarny mat
kolor przycisków	czarny mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPC/005-00-00



kolor ramki	złoty połysk
kolor przycisków	złoty połysk
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPZ/037-00-00



kolor ramki	złoty mat
kolor przycisków	złoty mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPZ/038-00-00



M10



kolor ramki	biały połysk
kolor przycisków	biały połysk
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	opcja
Symbol	350/PPB/104-00-00



kolor ramki	satyna mat
kolor przycisków	satyna mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPS/107-00-00



kolor ramki	chrom połysk
kolor przycisków	chrom połysk
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPG/106-00-00

M06




kolor ramki	biały połysk
kolor przycisków	biały połysk
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	opcja
Symbol	350/PPB/030-00-00



kolor ramki	satyna mat
kolor przycisków	satyna mat
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPS/029-00-00



kolor ramki	chrom połysk
kolor przycisków	chrom połysk
wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPG/028-00-00



M01



kolor ramki	biały połysk
kolor przycisków	biały połysk
wys. x szer. x gł.	167,6 x 227 x 18 mm
powłoka Sanitized®	opcja
Symbol	350/PPB/083-00-00



kolor ramki	satyna mat
kolor przycisków	satyna mat
wys. x szer. x gł.	167,6 x 227 x 18 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPS/353-00-00



kolor ramki	chrom połysk
kolor przycisków	chrom połysk
wys. x szer. x gł.	167,6 x 227 x 18 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPG/179-00-00

M02



kolor ramki	biały połysk
kolor przycisków	biały połysk
wys. x szer. x gł.	167,6 x 227 x 18 mm
powłoka Sanitized®	opcja
Symbol	350/PPB/354-00-00



kolor ramki	satyna mat
kolor przycisków	satyna mat
wys. x szer. x gł.	167,6 x 227 x 18 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPS/357-00-00




kolor ramki	chrom połysk
kolor przycisków	chrom połysk
wys. x szer. x gł.	167,6 x 227 x 18 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPG/355-00-00

M03



kolor ramki	biały połysk
kolor przycisków	biały połysk
wys. x szer. x gł.	167,6 x 227 x 18 mm
powłoka Sanitized®	opcja
Symbol	350/PPB/358-00-00




kolor ramki	satyna mat
kolor przycisków	satyna mat
wys. x szer. x gł.	167,6 x 227 x 18 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPS/360-00-00



kolor ramki	chrom połysk
kolor przycisków	chrom połysk
wys. x szer. x gł.	167,6 x 227 x 18 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPG/359-00-00

M04




kolor ramki	biały połysk
kolor przycisków	biały połysk
wys. x szer. x gł.	167,6 x 227 x 18 mm
powłoka Sanitized®	opcja
Symbol	350/PPB/361-00-00



kolor ramki	satyna mat
kolor przycisków	satyna mat
wys. x szer. x gł.	167,6 x 227 x 18 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPS/363-00-00



kolor ramki	chrom połysk
kolor przycisków	chrom połysk
wys. x szer. x gł.	167,6 x 227 x 18 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPG/362-00-00



P01




- Płytki z tworzywa przeznaczone do stelaża do WC KK-POL UNI



kolor ramki	biały połysk
kolor przycisków	biały połysk
wys. x szer. x gł.	190 x 190 x 13 mm
powłoka Sanitized®	opcja
Symbol	350/PPB/006-00-00



kolor ramki	satyna mat
kolor przycisków	satyna mat
wys. x szer. x gł.	190 x 190 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPS/007-00-00




kolor ramki	chrom połysk
kolor przycisków	chrom połysk
wys. x szer. x gł.	190 x 190 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPG/009-00-00


P02




- Płytki z tworzywa przeznaczone do stelaża do WC KK-POL UNI



kolor ramki	biały połysk
kolor przycisków	biały połysk
wys. x szer. x gł.	190 x 190 x 13 mm
powłoka Sanitized®	opcja
Symbol	350/PPB/012-00-00 SPP/179/0/K



kolor ramki	satyna mat
kolor przycisków	satyna mat
wys. x szer. x gł.	190 x 190 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPS/005-00-00



kolor ramki	chrom połysk
kolor przycisków	chrom połysk
wys. x szer. x gł.	190 x 190 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPG/005-00-00


P01 V1




- Obwódka przycisków w kolorze chrom połysk
- Płytki z tworzywa przeznaczone do stelaża do WC KK-POL UNI




kolor ramki	biały połysk
kolor przycisków	biały połysk
wys. x szer. x gł.	190 x 190 x 13 mm
powłoka Sanitized®	opcja
Symbol	350/PPB/002-00-00




kolor ramki	czarny mat
kolor przycisków	czarny mat
wys. x szer. x gł.	190 x 190 x 13 mm
powłoka Sanitized®	nie
Symbol	350/PPC/004-00-00



Symbol „V” w nazwie oznacza przyciski z chromowanymi lub złotymi obwódkami.



sklep.kkpol.com




Zawory napełniające i spustowe

Firma KK-POL podczas 20-letniej działalności wprowadziła na rynek kilka modeli zaworów napełniających. Jednocześnie stale je modernizowała w celu uzyskania wyrobu o najwyższych parametrach technicznych i funkcjonalnych. Zawory spełniają wymagania normy PN-EN 14124:2005.

Wysokiej jakości zawór napełniający ZN3 dysponuje, pozwalającą na oszczędność wody, funkcją Water Stop oraz możliwością skokowej regulacji poziomu napełnienia zbiornika.

Zawory spustowe dysponują możliwością nastawienia optymalnej ilości wypuszczonej wody. Umożliwia to – przy zastosowaniu dowolnej ceramiki – ograniczenie ilości zużywanej wody, a jednocześnie utrzymanie toalety w idealnej czystości. Wszystkie zawory spustowe firmy KK-POL są uniwersalne i dzięki temu są kompatybilne z większością typów spłuczek.

Zapewnienie wysokiej jakości i niezawodności zaworów jest realizowane poprzez nadzór nad procesem produkcyjnym objętym systemem zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001, jak również cyklicznymi audytami CSTB. Powtarzalność wyrobu jest potwierdzona poprzez 100% kontrolę produktów na linii montażowej.



ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY BOCZNY ZN3

- Nowoczesny zawór napełniający z funkcją Water Stop
- Skokowa regulacja poziomu napełnienia

wys. x szer. x gł.	252 x 130 x 50 mm		
lokalizacja zaworu	boczny		
zawór 1/2"		POM	mosiądz
Symbol		350/ZN3/116-00-T0	350/ZN3/117-00-T0


wys. x szer. x gł.	252 x 130 x 50 mm		
lokalizacja zaworu	boczny		
zawór 3/8"		POM	mosiądz
Symbol		350/ZN3/118-00-T0	350/ZN3/119-00-T0

ZAWÓR ZN3 uniwersalny

1/2" + 3/8"

POM

350/ZN3/092-00-T1




ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY BOCZNY ZN2

- Hydrodynamiczny zawór napełniający
- Płynna regulacja poziomu napełnienia

wys. x szer. x gł.	250 x 127 x 65 mm			
lokalizacja zaworu	boczny			
zawór 1/2"		PP	chrom	mosiądz
Symbol		350/ZN2/105-00-T0	350/ZN2/106-00-T0	350/ZN2/102-00-T0


wys. x szer. x gł.	250 x 127 x 65 mm			
lokalizacja zaworu	boczny			
zawór 3/8"		ABS	chrom	mosiądz
Symbol		350/ZN2/110-00-T0	350/ZN2/108-00-T0	350/ZN2/109-00-T0



ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY BOCZNY ZN4

- Płynna regulacja poziomu napełnienia
- Zwiększona siła zamknięcia zaworu dzięki nowej konstrukcji pływaka

wys. x szer. x gł.	246 x 135 x 55 mm		
lokalizacja zaworu	boczny		
zawór		1/2" PP	3/8" ABS
Symbol		350/ZN4/122-00-T0	350/ZN4/121-00-T0




ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY DOLNEGO ZASILANIA ZND

- Do zastosowania w kompaktach ceramicznych z otworem w dnie zbiornika
- Cicha praca zaworów

wys. x szer. x gł.	310 x 70 x 55 mm		
lokalizacja zaworu	dolnego zasilania		
zawór 1/2"		PP	mosiądz
Symbol		350/ZND/111-00-T0	350/ZND/110-00-T0

wys. x szer. x gł.	310 x 70 x 55 mm		
lokalizacja zaworu	dolnego zasilania		
zawór 3/8"		ABS	mosiądz
Symbol		350/ZND/112-00-T0	350/ZND/113-00-T0





ZAWÓR SPUSTOWY dwufunkcyjny DUO MAX

- Przeznaczony do kompaktów o wysokości od 300 do 420 mm
- Bardzo szeroki zakres nastawiania wysokości
- Ruchoma tuleja przycisku





do kompaktów o wysokości	300 - 420 mm
średnica	84,8 mm
system splukiwania	3 / 6 l
system Stop	nie
przycisk splukiwania	2 opcje splukiwania
Symbol	350/ZSD/053-00-T0

**ZAWÓR SPUSTOWY z funkcją STOP KOMPAKT BIS**

- Przeznaczony do kompaktów o wysokości od 330 do 450 mm i minimalnym poziomie napełnienia 130 mm
- Duży zakres nastawiania wysokości
- Dostępny w wersjach z dwoma rodzajami przycisków





do kompaktów o wysokości	330 - 450 mm
średnica	107 mm
minimalna wysokość napełnienia	130 mm
system splukiwania	6 l
system Stop	tak
przycisk splukiwania	2 opcje splukiwania
Symbol	350/ZSB/211-00-T0

**ZAWÓR SPUSTOWY dwufunkcyjny 3/6 l niski**

- Przeznaczony do kompaktów o wysokości od 315 do 365 mm i minimalnym poziomie napełnienia 145 mm
- Duży zakres nastawiania wysokości





do kompaktów o wysokości	315 - 365 mm
średnica	105 mm
minimalna wysokość napełnienia	145 mm
system splukiwania	3 / 6 l
system Stop	nie
przycisk splukiwania	2 opcje splukiwania
Symbol	350/ZSD/206-00-T0

**ZAWÓR SPUSTOWY z funkcją STOP BIS**

- Przeznaczony do kompaktów o wysokości od 330 do 420 mm i minimalnym poziomie napełnienia 130 mm
- Duży zakres nastawiania wysokości
- Dostępny w wersjach z trzema rodzajami przycisków





do kompaktów o wysokości	330 - 420 mm
średnica	107 mm
minimalna wysokość napełnienia	130 mm
system splukiwania	6 l
system Stop	tak
przycisk splukiwania	2 opcje splukiwania
Symbol	350/ZSS/211-00-T1

**ZAWÓR SPUSTOWY dwufunkcyjny 3/6 l BIS**

- Przeznaczony do kompaktów o wysokości od 330 do 420 mm i minimalnym poziomie napełnienia 180 mm
- Duży zakres nastawiania wysokości





do kompaktów o wysokości	330 - 420 mm
średnica	107 mm
minimalna wysokość napełnienia	180 mm
system splukiwania	3 / 6 l
system Stop	nie
przycisk splukiwania	2 opcje splukiwania
Symbol	350/ZSD/207-00-T0

**ZAWÓR SPUSTOWY z regulacją**

- Uniwersalny zawór spustowy do dolnopełuków i kompaktów
- Regulowana długość rury przelewowej
- Wyzwalanie ciągiem z gałką i przewodnikiem




do kompaktów o wysokości	230 - 305 mm
średnica	96 mm
minimalna wysokość napełnienia	150 mm
system splukiwania	6 l
system Stop	tak
przycisk splukiwania	ciągiem
Symbol	350/ZS0/200-00-T1



Spluczki natynkowe

Spluczki natynkowe KK-POL przystosowane są do montażu wysokiego i niskiego.


Spluczki wyposażone są w zestaw zaworów oraz pozostałych akcesoriów i elementów potrzebnych do zamontowania w toalecie. Materiał zbiornika nie żółknie i jest bardzo odporny na zadrapania. Wszystkie spluczki natynkowe gwarantują maksymalną oszczędność wody.



Deski sedesowe


Wszystkie deski sedesowe produkowane przez firmę KK-POL są wytwarzane z oryginalnego polipropylenu lub z ABS.

Produkty te są w dużym stopniu odporne na odkształcenia i uszkodzenia mechaniczne, a dzięki swoim właściwościom gwarantują zachowanie oryginalnego koloru.




DOLNOPLUK BIAŁY

- Duże dolnołuki o pojemności 8 l gwarantujące wysoką skuteczność splukiwania
- Możliwość regulacji ilości wypuszczanej wody
- Dostępne wersje z białym lub chromowanym przyciskiem



wys. x szer. x gł.	330 x 430 x 155 mm	330 x 430 x 155 mm	330 x 430 x 155 mm	330 x 430 x 155 mm	330 x 430 x 155 mm
pojemność	8 l	8 l	8 l	8 l	8 l
typ spluczki	dolnołuk	dolnołuk	dolnołuk	dolnołuk	dolnołuk
regulowana ilość wypuszczanej wody	tak	tak	tak	tak	tak
izolacja	nie	nie	nie	nie	nie
splukiwanie	klawisz D, funkcja STOP	przycisk chrom, f. STOP	przycisk biały, f. STOP	ciągadło białe	ciągadło chrom
Symbol	350/SND/020-00-01	350/SND/027-00-01	350/SND/026-00-01	350/SND/021-00-01	350/SND/028-00-01




wys. x szer. x gł.	340 x 360 x 140 mm	340 x 360 x 140 mm
pojemność	6 l	6 l
typ spluczki	dolnołuk	dolnołuk
regulowana ilość wypuszczanej wody	tak	tak
izolacja	nie	tak
splukiwanie	klawisz M, funkcja STOP	klawisz M, funkcja STOP
Symbol	350/SND/024-00-01	350/SND/025-00-01

- Popularny, mały dolnołuk
- Dostępna wersja z izolacją wyciszającą proces napełniania oraz zapobiegającą skraplaniu się wilgoci na zbiorniku

GÓRNOPLUK BIAŁY


- Duży górnołuk ze sznurkiem do wypuszczania wody
- Możliwość regulacji ilości wypuszczanej wody



wys. x szer. x gł.	330 x 430 x 155 mm
pojemność	8 l
typ spluczki	górnołuk
regulowana ilość wypuszczanej wody	tak
izolacja	nie
splukiwanie	linka z rączką
Symbol	350/SNG/024-00-01


DESKA SEDESOWA DS2

- Uniwersalna deska sedesowa z polipropylenu
- Odporna na odkształcenia i uszkodzenia mechaniczne
- Gwarancja zachowania oryginalnego koloru
- Niska przewodność cieplna zmniejszająca efekt „zimnej deski”
- Możliwość pokrycia powłoką antybakteryjną




DESKA SEDESOWA DS3

- Uniwersalna deska sedesowa z polipropylenu i ABS (większa odporność na uszkodzenia niż PP)
- Odporna na odkształcenia i uszkodzenia mechaniczne
- Gwarancja zachowania oryginalnego koloru
- Niska przewodność cieplna zmniejszająca efekt „zimnej deski”
- Możliwość pokrycia powłoką antybakteryjną




DESKA SEDESOWA DS4

- Uniwersalna deska sedesowa z polipropylenu i ABS (większa odporność na uszkodzenia niż PP)
- Odporna na odkształcenia i uszkodzenia mechaniczne
- Gwarancja zachowania oryginalnego koloru
- Niska przewodność cieplna zmniejszająca efekt „zimnej deski”
- Możliwość pokrycia powłoką antybakteryjną



DESKA SEDESOWA DS5

- Uniwersalna deska sedesowa z polipropylenu
- Odporna na odkształcenia i uszkodzenia mechaniczne
- Gwarancja zachowania oryginalnego koloru
- Niska przewodność cieplna zmniejszająca efekt „zimnej deski”
- Możliwość pokrycia powłoką antybakteryjną



Akcesoria

OSPRZĘT PRZYŁĄCZENIOWY MISKI WISZĄCEJ

Zawartość:

- króciec DN90 (176 mm) z uszczelką
- króciec DN45 (176 mm)
- uszczelka 4-wargowa
- korek zabezpieczający Ø 90
- korek rury płucznej
- tulejki szpilek
- osłony tulejek szpilek
- nakrętki M12
- podkładki M12


Symbol 350/ZPW/020-00-00



KOLANO REGULOWANE DN90/110

do stelaży podtynkowych WC

Symbol 319/ZPW/015-00-00





Biuro i zakład produkcyjny

KK-POL

ul. Warsztatowa 5

05-126 Nieporęt, Stanisławów Pierwszy

tel.: +48 22 774 88 48

+48 22 774 85 45

+48 22 772 45 71

fax: +48 22 774 75 26

mail: biuro@kkpol.com

Dział handlowy i zakład produkcyjny

KK-POL

ul. Widoczna 34

05-462 Wiązowna, Majdan

tel.: +48 22 789 06 23

+48 22 610 15 58

fax: +48 22 789 06 23

mail: handel@kkpol.com

Sklep internetowy

sklep.kkpol.com



facebook.com/kkpolkuczynscy



kkpol.com