



**KK POL**  
WWW.KKPOL.COM



2021/1

КАТАЛОГ ТОВАРОВ



glebowski studio

## Содержание

О компании .....	03
Рамы скрытые .....	05
Дозатор кубиков .....	09
Смывные клавиши .....	11
Наполняющие и сливные клапаны .....	18
Открытые сливные бачки и сиденья для унитаза .....	22
Принадлежности .....	26
Дозаторы жидкости .....	27

Картинки в каталоге могут отличаться от внешнего вида предметов, доступных для покупки.



Компания KK-POL была основана в 1994 году. За эти годы она укрепила свои позиции на польском рынке как производитель сантехнического оборудования и принадлежностей.

Сегодня, как бесспорный лидер в производстве наполняющих и сливных клапанов, компания все большее внимание уделяет развитию производства скрытых рам.

Благодаря двум заводам в Польше, на которых производятся скрытые рамы и смывные клавиши, компания штурмом ворвалась в группу крупнейших европейских производителей в этой отрасли.

- **Производственное предприятие № 1 в г. Станиславув Первши** в гмине Непорент было запущено в 2002 г. В 2007 году оно было модернизировано и расширено. Модернизация и расширение коснулись в т.ч. складского и офисного помещений.
- **Производственное предприятие № 2 в Майдане в гмине Вйонзовна** запущено в 2012 году. Его площадь составляет 10 тыс. м<sup>2</sup>. Более 4 тыс. м<sup>2</sup> - это производственные мощности и офисы. Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей позволил включить в ассортимент крышки для унитазов и сливные бачки для открытого монтажа. В 2016 г. площади предприятия увеличились на 20 тыс. м<sup>2</sup>, что позволило значительно увеличить возможности развития.





Рамы для скрытой установки в туалете

## Рамы для скрытой установки

Рамы для скрытой установки марки KK-POL напролом ворвались на польский рынок. Своим успехом они обязаны надежности, функциональности и доступной цене. Благодаря постоянному развитию марки KK-POL сегодня мы предлагаем на выбор семь моделей рам для скрытой установки в туалете, а также для умывальника, биде, писсуара и крепления поручней. Благодаря этому Вы можете легко выбрать решение, соответствующее Вашим ожиданиям. Стоит отметить, что рамы KK-POL целиком производятся в Польше.






## РАМА ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ В ТУАЛЕТЕ KK-POL PREMIUM

- Двухфункциональный набор с регулировкой количества сливающейся воды (3/6 л) и функцией Water Stop
- Самая широкая рама из всех рам KK-POL
- Латунные патрубки позволяют подключать воду сверху и с левой стороны
- Полностью изолированный бак предотвращает образование конденсата на стенах
- Отвод 90/110 с регулировкой 4/22/40 мм


регулируемая высота	1120 - 1290 мм
ширина	500 мм
регулируемая глубина	155 - 235 мм
вес	13,5 кг
расстояние между крепежными болтами	18 / 23 см
сверхтихие клапаны	да
звукопоглощающая подкладка	да
латунный запорный клапан	да
тип бака	монолит
номер в каталоге	ZSP/M500/0/K



## РАМА ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ В ТУАЛЕТЕ KK-POL STANDARD

- Двухфункциональный набор с регулировкой количества сливающейся воды (3/6 л)
- Латунные патрубки позволяют подключать воду сверху и с левой стороны
- Полностью изолированный бак предотвращает образование конденсата на стенах
- Отвод 90/110 с регулировкой 4/22/40 мм


регулируемая высота	1120 - 1290 мм
ширина	425 мм
регулируемая глубина	155 - 235 мм
вес	12 кг
расстояние между крепежными болтами	18 / 23 см
сверхтихие клапаны	да
звукопоглощающая подкладка	нет
латунный запорный клапан	да
тип бака	монолит
номер в каталоге	ZSP/M425/0/K



## РАМА ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ В ТУАЛЕТЕ KK-POL ECONOMIC

- Двухфункциональный набор с регулировкой количества сливающейся воды (3/6 л)
- Латунный патрубок позволяет подключать воду с обеих сторон рамы
- Изолированный бак предотвращает образование конденсата на стенах
- Отвод 90/110 с регулировкой 4/22/40 мм

регулируемая высота	1120 - 1290 мм
ширина	400 мм
регулируемая глубина	155 - 235 мм
вес	11,8 кг
расстояние между крепежными болтами	18 / 23 см
сверхтихие клапаны	да
звукопоглощающая подкладка	нет
латунный запорный клапан	да
тип бака	двуихсекционный
номер в каталоге	ZSP/M400/0/K






## РАМА ДЛЯ ТУАЛЕТА СВОБОДНО СТОЯЩАЯ KKPOL PROFESSIONAL

- Рама, крепящаяся только к полу, с самым малым на рынке баком (цельным), получаемым методом выдувания
- Возможность подключать воду сверху и с левой стороны
- Слив 3/6 л с возможностью регулировки и функцией Water Stop
- Простое обслуживание
- Отвод 90/110 с регулировкой 4/22/40 мм


регулируемая высота	1120 - 1290 мм
ширина	425 мм
регулируемая глубина	220 мм
вес	19 кг
расстояние между крепежными болтами	18 / 23 см
сверхтихие клапаны	да
звукопоглощающая подкладка	нет
латунный запорный клапан	да
тип бака	монолит
номер в каталоге	ZSP/M428/0.1/K



## РАМА ДЛЯ ТУАЛЕТА ДЛЯ НИЗКОЙ УСТАНОВКИ KKPOL PROFESSIONAL

- Надежная, функциональная, предлагается по доступной цене
- Монтаж смычной клавиши возможен только сверху
- Слив 3/6 л с возможностью регулировки и функцией Water Stop
- Возможность подключать воду сверху и с левой стороны
- Бесшумная работа и простое обслуживание
- Отвод 90/110 с регулировкой 4/22/40 мм


регулируемая высота	890 - 1060 мм
ширина	510 мм
регулируемая глубина	155 - 235 мм
вес	11,5 кг
расстояние между крепежными болтами	18 / 23 см
сверхтихие клапаны	да
звукопоглощающая подкладка	нет
латунный запорный клапан	да
тип бака	монолит
номер в каталоге	ZSP/M430/0.1/K



## РАМА ДЛЯ ТУАЛЕТА ДЛЯ „ТЯЖЕЛОЙ“ УСТАНОВКИ KKPOL PROFESSIONAL

- Двухфункциональный набор с регулировкой количества сливаемой воды (3/6 л) и функцией Water Stop
- Латунные патрубки позволяют подключать воду сверху и с левой стороны
- Изолированный бак предотвращает образование конденсата на стенах

высота	1035 мм
ширина	420 мм
глубина	150 мм
вес	8 кг
расстояние между крепежными болтами	18 / 23 см
сверхтихие клапаны	да
звукопоглощающая подкладка	нет
латунный запорный клапан	да
тип бака	монолит
номер в каталоге	ZSP/M429/0.1/K







### РАМА ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ В ТУАЛЕТЕ KK-POL UNI

- Самая узкая рама из всех рам KK-POL с самым малым на рынке баком
- Соединение из латуни позволяет подключать воду сверху и с левой стороны стойки
- Изолированный бак предотвращает образование конденсата на стенках
- Отвод 90/110 с регулировкой 4/22/40 мм


регулируемая высота	1160 - 1330 мм
ширина	370 мм
регулируемая глубина	155 - 235 мм
вес	11,5 кг
расстояние между крепежными болтами	18 / 23 см
сверхтихие клапаны	да
звукозащитная подкладка	нет
латунный запорный клапан	да
тип бака	монолит
номер в каталоге	ZSP/M370/0/K



### РАМА KK-POL ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

- Подходит для большинства типов керамики от различных производителей
- Оснащена металлической присоединительной плитой
- Две латунные муфты G 1/2" в комплекте
- Предназначена для подвески биде в конструкции гипсовых плит


регулируемая высота	1120 - 1290 мм
ширина	500 мм
регулируемая глубина	155 - 235 мм
вес	11,5 кг
легкая установка	да
номер в каталоге	ZPO/706/0/K



### РАМА KK-POL ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПИССУАРА

- Подходит для большинства типов керамики от различных производителей
- Оснащена металлической присоединительной плитой
- Латунная муфта G 1/2" в комплекте
- Предназначена для подвески писсуара в конструкции гипсовых плит

регулируемая высота	1180 - 1350 мм
ширина	410 мм
регулируемая глубина	155 - 235 мм
вес	12,6 кг
легкая установка	да
номер в каталоге	ZPO/711/0/K






## РАМА KK-POL ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ УМЫВАЛЬНИКА

- Подходит для большинства типов керамики от различных производителей
- Оснащена металлической присоединительной плитой
- Две латунные муфты G 1/2" в комплекте
- Предназначена для подвески умывальника в конструкции гипсовых плит


регулируемая высота	1120 - 1290 мм
ширина	410 мм
регулируемая глубина	155 - 235 мм
вес	9,7 кг
легкая установка	да
номер в каталоге	ZPO/705/0/K



## РАМА KK-POL ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОРУЧНЕЙ

- Оснащена деревянной присоединительной плитой для крепления поручней для лиц с ограниченными физическими возможностями или перегородок между писсуарами
- Специальная водостойкая фанера

регулируемая высота	1120 - 1290 мм
ширина	365 мм
регулируемая глубина	155 - 235 мм
вес	8,5 кг
легкая установка	да
номер в каталоге	ZPO/716/0/K



## ДОЗАТОР КУБИКОВ ДЛЯ СЛИВНЫХ БАЧКОВ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ В ТУАЛЕТЕ



### Water Fresh

номер в каталоге: АКС/005/0/В

Система Water Fresh предназначена для установки в стеллажах для скрытого монтажа в туалетах KK-POL\*.

Облегчает применение освежающих кубиков. Она подходит для всех типов подвесных унитазов, в частности для пользующихся все большей популярностью унитазов без оправы. Помогает содержать Ваш туалет в чистоте. Система состоит из трех элементов: корзинки, устанавливаемой в сливном бачке, лотка, в который мы помещаем кубик, и новой маскирующей плитки. Система работает просто и быстро.



\* Дозатор кубиков предназначен для монтажа в комплектах для скрытого монтажа со смывными клавишами производства KK-POL. Подходит для стеллажей для скрытого монтажа: KK-POL ECONOMIC, STANDARD, PREMIUM, СВОБОДНО СТОЯЩИЙ и для „ТЯЖЕЛОЙ“ УСТАНОВКИ.



Стиль и наивысшее качество

## Смыивные клавиши



Компания KK-POL предлагает широкий спектр смыивных клавиш для рам для скрытой установки. Они производятся различных цветов, с использованием различных материалов, а поверхность смыивных клавиш стойкая к появлению царапин. В некоторых моделях использованы кнопки, изготовленные из натурального тикового или орехового дерева.



Смыивные клавиши Dekor Grande- это также возможность создать практически любую конфигурацию цветов. На выбор предлагается большое количество материалов и структур.



Некоторые смыивные клавиши имеют покрытие Sanitized®, содержащее ионы серебра, благодаря которому на 99% ограничивается рост бактерий и микробов, что гарантирует наивысшую эффективность среди технологий, используемых в смыивных клавишиах, имеющихся на рынке.



Смыивные клавиши Vitrum Grande V1, Vitrum Grande V1 Orbis и Dekor Grande позволяют выполнять монтаж SLIM, благодаря которому смыивная клавиша выступает за поверхность стены всего на 4 мм. Монтаж SLIM гарантирует высокую эстетику и облегчает поддержание чистоты. Решение компании KK-POL предлагает способ монтажа, принадлежащий к самым тонким решениям этого типа, имеющимся на рынке.



## VITRUM GRANDE V1

- Рамки из закаленного стекла
- Монтаж SLIM или стандартный
- Модели с деревянными кнопками



цвет рамы / кнопок	черный / черный
выс. x шир. x гл.	175 x 245 x 4 (14) мм
монтаж SLIM	да
номер в каталоге	SPP/107/0/K



цвет рамы / кнопок	белый / белый
выс. x шир. x гл.	175 x 245 x 4 (14) мм
монтаж SLIM	да

цвет рамы / кнопок	белый / сатин
выс. x шир. x гл.	175 x 245 x 4 (14) мм
монтаж SLIM	да

цвет рамы / кнопок	белый / тик
выс. x шир. x гл.	175 x 245 x 4 (14) мм
монтаж SLIM	да



цвет рамы / кнопок	белый / орех
выс. x шир. x гл.	175 x 245 x 4 (14) мм
монтаж SLIM	да

цвет рамы / кнопок	черный / белый
выс. x шир. x гл.	175 x 245 x 4 (14) мм
монтаж SLIM	да

цвет рамы / кнопок	черный / сатин
выс. x шир. x гл.	175 x 245 x 4 (14) мм
монтаж SLIM	да

цвет рамы / кнопок	черный / тик
выс. x шир. x гл.	175 x 245 x 4 (14) мм
монтаж SLIM	да

цвет рамы / кнопок	черный / орех
выс. x шир. x гл.	175 x 245 x 4 (14) мм
монтаж SLIM	да



## VITRUM GRANDE V1 ORBIS


- Рамки из закаленного стекла
- Хромированная кайма кнопок
- Монтаж SLIM или стандартный




цвет рамы / кнопок	черный / черный
выс. x шир. x гл.	175 x 245 x 4 (14) мм
монтаж SLIM	да



цвет рамы / кнопок	белый / белый
выс. x шир. x гл.	175 x 245 x 4 (14) мм
монтаж SLIM	да






цвет рамы / кнопок	белый / сатин
выс. x шир. x гл.	175 x 245 x 4 (14) мм
монтаж SLIM	да



цвет рамы / кнопок	черный / белый
выс. x шир. x гл.	175 x 245 x 4 (14) мм
монтаж SLIM	да



цвет рамы / кнопок	черный / сатин
выс. x шир. x гл.	175 x 245 x 4 (14) мм
монтаж SLIM	да



[kkpol.com/ru](http://kkpol.com/ru)

## DEKOR GRANDE V1 VENGE

- Монтаж SLIM или стандартный





цвет рамы / кнопок	venge / venge
выс. x шир. x гл.	175 x 245 x 4 (14) мм
монтаж SLIM	да
номер в каталоге	SPP/154/0/K




цвет рамы / кнопок	красный / хром
выс. x шир. x гл.	175 x 245 x 4 (14) мм
монтаж SLIM	да
номер в каталоге	SPP/156/0/K



цвет рамы / кнопок	тёмносиний / хром
выс. x шир. x гл.	175 x 245 x 4 (14) мм
монтаж SLIM	да
модель по заказу	



цвет рамы / кнопок	желтый / желтый
выс. x шир. x гл.	175 x 245 x 4 (14) мм
монтаж SLIM	да
модель по заказу	



Создайте свою  
собственную кнопку!



Dekor Grande V1 позволяют произвольным образом конфигурировать смычные клавиши. Мы можем выбрать их из множества цветов, материалов и структур.

## M11 V1

- Вневременной дизайн
- Хромированная кайма кнопок
- Много цветовых конфигураций



цвет рамы / кнопок	мат. черный/мат. черный
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	нет
номер в каталоге	SPP/146/0/K



цвет рамы / кнопок	белый / белый
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	на заказ
номер в каталоге	SPP/114/0.1/K



цвет рамы / кнопок	мат. черный / сатин
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	нет
номер в каталоге	SPP/147/0/K



цвет рамы / кнопок	белый / сатин
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	на заказ
номер в каталоге	SPP/148/0/K



цвет рамы / кнопок	мат. черный / белый
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	на заказ
номер в каталоге	SPP/115/0.1/K



цвет рамы / кнопок	белый / мат. черный
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	на заказ
номер в каталоге	SPP/149/0/K




цвет рамы / кнопок	хром / мат. черный
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	нет
номер в каталоге	SPP/153/0/K



цвет рамы / кнопок	хром / белый
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	на заказ
номер в каталоге	SPP/151/0/K



цвет рамы / кнопок	хром / сатин
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	нет
номер в каталоге	SPP/152/0/K



## M08 V1

- Много цветовых вариантов
- Хромированная кайма кнопок
- Модели с деревянными кнопками



цвет рамы / кнопок	мат. черный / белый
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	на заказ
номер в каталоге	SPP/101/0/K



цвет рамы / кнопок	белый / мат. черный
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	на заказ
номер в каталоге	SPP/386/0/K



цвет рамы / кнопок	мат. черный / мат. черный
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	нет



цвет рамы / кнопок	белый / сатин
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	на заказ
номер в каталоге	SPP/385/0/K



цвет рамы / кнопок	мат. черный / сатин
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	нет




цвет рамы / кнопок	белый / орех
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	на заказ



цвет рамы / кнопок	мат. черный / орех
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	нет



цвет рамы / кнопок	белый / тик
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	на заказ



цвет рамы / кнопок	мат. черный / тик
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	нет



цвет рамы / кнопок	хром / белый
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	на заказ



цвет рамы / кнопок	хром / мат. черный
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	нет



цвет рамы / кнопок	хром / сатин
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	нет




цвет рамы / кнопок	хром / орех
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	нет



цвет рамы / кнопок	хром / тик
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	нет



цвет рамы / кнопок	белый / белый
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	на заказ



## M11

- Одноцветные смывные клавиши
- Эстетичный вид
- Вневременной дизайн




цвет рамы / кнопок	белый
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	на заказ
номер в каталоге	SPP/110/0/K



цвет рамы / кнопок	сatin
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	нет
номер в каталоге	SPP/111/0/K




цвет рамы / кнопок	хром
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	нет
номер в каталоге	SPP/112/0/K



## M10

- Одноцветные смывные клавиши
- Традиционный стиль




цвет рамы / кнопок	белый
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	на заказ
номер в каталоге	SPP/373/0/K



цвет рамы / кнопок	сatin
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	нет
номер в каталоге	SPP/375/0/K




цвет рамы / кнопок	хром
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	нет
номер в каталоге	SPP/374/0/K



## M08

- Одноцветные смывные клавиши
- Эстетичный вид
- Вневременной дизайн




цвет рамы / кнопок	белый
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	на заказ
номер в каталоге	SPP/380/0/K



цвет рамы / кнопок	сatin
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	нет
номер в каталоге	SPP/382/0/K




цвет рамы / кнопок	хром
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	нет
номер в каталоге	SPP/381/0/K



## M06

- Одноцветные смывные клавиши
- Традиционный стиль





цвет рамы / кнопок	белый
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	на заказ
номер в каталоге	SPP/030/0/K



цвет рамы / кнопок	сatin
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	нет
номер в каталоге	SPP/029/0/K



цвет рамы / кнопок	хром
выс. x шир. x гл.	150 x 220 x 13 мм
покрытие Sanitized®	нет
номер в каталоге	SPP/028/0/K



**M01**

- Одноцветные смывные клавиши
- Оригинальный дизайн




цвет рамы / кнопок	белый
выс. x шир. x гл.	167,6 x 227 x 18 мм
покрытие Sanitized®	на заказ
номер в каталоге	SPP/350/0/K



цвет рамы / кнопок	сatin
выс. x шир. x гл.	167,6 x 227 x 18 мм
покрытие Sanitized®	нет
номер в каталоге	SPP/352/0/K



цвет рамы / кнопок	хром
выс. x шир. x гл.	167,6 x 227 x 18 мм
покрытие Sanitized®	нет
номер в каталоге	SPP/351/0/K

**M02**

- Одноцветные смывные клавиши
- Оригинальный дизайн




цвет рамы / кнопок	белый
выс. x шир. x гл.	167,6 x 227 x 18 мм
покрытие Sanitized®	на заказ
номер в каталоге	SPP/354/0/K




цвет рамы / кнопок	сatin
выс. x шир. x гл.	167,6 x 227 x 18 мм
покрытие Sanitized®	нет
номер в каталоге	SPP/357/0/K



цвет рамы / кнопок	хром
выс. x шир. x гл.	167,6 x 227 x 18 мм
покрытие Sanitized®	нет
номер в каталоге	SPP/355/0/K

**M03**

- Одноцветные смывные клавиши
- Оригинальный дизайн




цвет рамы / кнопок	белый
выс. x шир. x гл.	167,6 x 227 x 18 мм
покрытие Sanitized®	на заказ
номер в каталоге	SPP/358/0/K




цвет рамы / кнопок	сatin
выс. x шир. x гл.	167,6 x 227 x 18 мм
покрытие Sanitized®	нет
номер в каталоге	SPP/360/0/K



цвет рамы / кнопок	хром
выс. x шир. x гл.	167,6 x 227 x 18 мм
покрытие Sanitized®	нет
номер в каталоге	SPP/359/0/K

**M04**

- Одноцветные смывные клавиши
- Оригинальный дизайн




цвет рамы / кнопок	белый
выс. x шир. x гл.	167,6 x 227 x 18 мм
покрытие Sanitized®	на заказ
номер в каталоге	SPP/361/0/K



цвет рамы / кнопок	сatin
выс. x шир. x гл.	167,6 x 227 x 18 мм
покрытие Sanitized®	нет
номер в каталоге	SPP/363/0/K



цвет рамы / кнопок	хром
выс. x шир. x гл.	167,6 x 227 x 18 мм
покрытие Sanitized®	нет
номер в каталоге	SPP/362/0/K




## P01

- Квадратные смывные клавиши
- Оригинальный дизайн
- Пластиковые, смывные клавиши предназначены для скрытых рам для туалета KK-POL UNI





цвет рамы / кнопок	белый
выс. x шир. x гл.	190 x 190 x 13 мм
покрытие Sanitized®	на заказ
номер в каталоге	SPP/174/0/K



цвет рамы / кнопок	сatin
выс. x шир. x гл.	190 x 190 x 13 мм
покрытие Sanitized®	нет
номер в каталоге	SPP/175/0/K




цвет рамы / кнопок	хром
выс. x шир. x гл.	190 x 190 x 13 мм
покрытие Sanitized®	нет
номер в каталоге	SPP/177/0/K




## P02


- Квадратные смывные клавиши
- Оригинальный дизайн
- Пластиковые, смывные клавиши предназначены для скрытых рам для туалета KK-POL UNI




цвет рамы / кнопок	белый
выс. x шир. x гл.	190 x 190 x 13 мм
покрытие Sanitized®	на заказ
номер в каталоге	SPP/179/0/K



цвет рамы / кнопок	сatin
выс. x шир. x гл.	190 x 190 x 13 мм
покрытие Sanitized®	нет
номер в каталоге	SPP/180/0/K



цвет рамы / кнопок	хром
выс. x шир. x гл.	190 x 190 x 13 мм
покрытие Sanitized®	нет
номер в каталоге	SPP/181/0/K



## P01 V1



- Квадратные смывные клавиши
- Оригинальный дизайн
- Элегантные хромированные каймы кнопок
- Пластиковые, смывные клавиши предназначены для скрытых рам для туалета KK-POL UNI



цвет рамы / кнопок	белый
выс. x шир. x гл.	190 x 190 x 13 мм
покрытие Sanitized®	на заказ
номер в каталоге	SPP/176/0/K




цвет рамы / кнопок	черный
выс. x шир. x гл.	190 x 190 x 13 мм
покрытие Sanitized®	нет
номер в каталоге	SPP/178/0/K




## M08 АНТИВАНДАЛ

- Характеризуется надежной конструкцией, исполненной из нержавеющей стали
- Стойкой к механическим повреждениям
- Подходит для использования в общественных зданиях



выс. x шир. x гл.	190 x 190 x 13 мм
покрытие Sanitized®	нет
номер в каталоге	SPP/170/0/K



## Клапаны наполняющие и сливные


Компания KK-POL в течение 20-летней деятельности вывела на рынок несколько моделей наполняющих клапанов. При этом она постоянно их модернизировала с тем, чтобы получить изделие с наивысшими техническими и функциональными характеристиками. Клапаны удовлетворяют требованиям нормы PN-EN 14124:2005.

Высококачественный наполняющий клапан ZN3 имеет функцию Water Stop, позволяющую экономить воду, а также возможность шаговой регулировки уровня наполнения бака.

Сливные клапаны имеют возможность установки оптимального количества выпускаемой воды. Это делает возможным, при использовании любой керамики, ограничение количества потребляемой воды, сохраняя туалеты идеально чистыми. Все сливные клапаны компании KK-POL являются универсальными и благодаря этому они совместимы с большинством типов сливных бачков.



Высокое качество и надежность клапанов достигнуты благодаря надзору за производственным процессом в рамках системы управления качеством в соответствии с ISO 9001, а также периодическими аудитами CSTB. Повторяемость изделия подтверждается 100% контролем изделий на монтажной линии.






## НАПОЛНЯЮЩИЙ КЛАПАН БОКОВОЙ ZN3

- Современный наполняющий клапан с функцией Water Stop
- Отвечает самым высоким требованиям


выс. x шир. x гл.	252 x 130 x 50 мм	клапан 1/2"	РОМ	латунь
расположение клапана	боковой		ZN3/116	ZN3/117
клапан 3/8"				
номер в каталоге				
выс. x шир. x гл.	252 x 130 x 50 мм	клапан 1/2"	РОМ	латунь
расположение клапана	боковой		ZN3/118	ZN3/119
клапан 3/8"				
номер в каталоге				



## НАПОЛНЯЮЩИЙ КЛАПАН БОКОВОЙ ZN2

- Гидродинамический наполняющий клапан
- Плавная регулировка уровня наполнения


выс. x шир. x гл.	250 x 127 x 65 мм	клапан 1/2"	PP	хром	латунь
расположение клапана	боковой		ZN2/105	ZN2/106	ZN2/102
клапан 3/8"					
номер в каталоге					
выс. x шир. x гл.	250 x 127 x 65 мм	клапан 3/8"	ABS	хром	латунь
расположение клапана	боковой		ZN2/110	ZN2/108	ZN2/109
клапан 3/8"					
номер в каталоге					



## НАПОЛНЯЮЩИЙ КЛАПАН БОКОВОЙ ZN4

- Плавная регулировка уровня наполнения
- Увеличенная сила закрытия клапана благодаря новой конструкции поплавка


выс. x шир. x гл.	246 x 135 x 55 мм	клапан 1/2"	PP
расположение клапана	боковой		ZN4/122
клапан 3/8"			
номер в каталоге			
выс. x шир. x гл.	246 x 135 x 55 мм	клапан 3/8"	ABS
расположение клапана	боковой		ZN4/121
клапан 3/8"			
номер в каталоге			



## НАПОЛНЯЮЩИЙ КЛАПАН НИЖНЕЙ ПОДАЧИ ВОДЫ ZND

- Для использования в керамических компактах с отверстием в дне бака
- Бесшумная работа клапанов

выс. x шир. x гл.	310 x 70 x 55 мм	клапан 1/2"	PP	латунь
расположение клапана	нижней подачи воды		ZND/111	ZND/110
клапан 3/8"				
номер в каталоге				
выс. x шир. x гл.	310 x 70 x 55 мм	клапан 3/8"	ABS	латунь
расположение клапана	нижней подачи воды		ZND/112	ZND/113
клапан 3/8"				
номер в каталоге				





## СЛИВНОЙ КЛАПАН двухфункциональный DUO MAX

- Предназначен для компактов высотой от 300 до 420 мм
- Очень широкий диапазон регулировки высоты
- Подвижная втулка кнопки



для компактов высотой	300 - 420 мм
диаметр	84,8 мм
система смыва	3 / 6 л
система СТОП	нет
кнопка смыва	два варианта смыва
номер в каталоге	ZSD/209





## СЛИВНОЙ КЛАПАН двухфункциональный 3/6 л низкий

- Предназначен для компактов высотой от 315 до 365 мм и с минимальным уровнем наполнения 145 мм
- Очень широкий диапазон регулировки высоты



для компактов высотой	315 - 365 мм
диаметр	105 мм
минимальная высота наполнения	145 мм
система смыва	3 / 6 л
система СТОП	нет
кнопка смыва	два варианта смыва
номер в каталоге	ZSD/206





## СЛИВНОЙ КЛАПАН двухфункциональный 3/6 л BIS

- Предназначен для компактов высотой от 330 до 420 мм и с минимальным уровнем наполнения 180 мм
- Очень широкий диапазон регулировки высоты



для компактов высотой	330 - 420 мм
диаметр	107 мм
минимальная высота наполнения	180 мм
система смыва	3 / 6 л
система СТОП	нет
кнопка смыва	два варианта смыва
номер в каталоге	ZSD/207




### СЛИВНОЙ КЛАПАН с функцией СТОП КОМПАКТ BIS

- Предназначен для компактов высотой от 330 до 420 мм и с минимальным уровнем наполнения 130 мм
- Очень широкий диапазон регулировки высоты
- Предлагаются модели с двумя типами кнопок



для компактов высотой	330 - 420 мм
диаметр	107 мм
минимальная высота наполнения	130 мм
система смыва	6 л
система СТОП	да
кнопка смыва	два варианта смыва
номер в каталоге	ZSB/210




### СЛИВНОЙ КЛАПАН с функцией СТОП BIS

- Предназначен для компактов высотой от 330 до 420 мм и с минимальным уровнем наполнения 130 мм
- Очень широкий диапазон регулировки высоты
- Предлагаются модели с тремя типами кнопок



для компактов высотой	330 - 420 мм
диаметр	107 мм
минимальная высота наполнения	130 мм
система смыва	6 л
система СТОП	да
кнопка смыва	два варианта смыва
номер в каталоге	ZSB/211




### СЛИВНОЙ КЛАПАН с регулировкой

- Универсальный сливной клапан для бачков низкой установки и компактов
- Регулируемая длина переливной трубы
- Спуск тягой с ручкой и направляющей




для компактов высотой	230 - 305 мм
диаметр	96 мм
минимальная высота наполнения	150 мм
система смыва	6 л
система СТОП	да
кнопка смыва	тяга
номер в каталоге	ZSO/200



## Бачки сливные открытые

Сливные бачки открытого монтажа KK-POL предназначены для высокого и низкого монтажа.


Они оснащены набором клапанов и других принадлежностей и элементов, необходимых для установки в туалете. Материал бака не желтеет и обладает высокой стойкостью к появлению царапин. Все сливные бачки сливные для открытого монтажа гарантируют максимальную экономию воды.



## Сиденья для унитаза


Все сиденья для унитаза, изготовленные компанией KK-POL, изготавливаются из оригинального полипропилена или ABS.

Эти изделия обладают высокой стойкостью к деформациям и механическим повреждениям, а благодаря своим свойствам сохраняют первоначальный цвет.




## СЛИВНОЙ БАЧОК НИЗКОЙ УСТАНОВКИ БЕЛЫЙ

- Большие сливные бачки низкой установки емкостью 8 л обеспечивает высокую эффективность смыва
- Возможность регулировать количество сливаемой воды
- Предлагаются модели с белой или хромированной кнопкой



выс. x шир. x гл.	330 x 430 x 155 мм	330 x 430 x 155 мм	330 x 430 x 155 мм	330 x 430 x 155 мм	330 x 430 x 155 мм
емкость	8 л	8 л	8 л	8 л	8 л
тип сливного бачка	низкой установки	низкой установки	низкой установки	низкой установки	низкой установки
регулируемое количество сливаемой воды	да	да	да	да	да
изоляция	нет	нет	нет	нет	нет
слив	клавиша D функция СТОП	хромированная кнопка функция СТОПР	белая кнопка функция СТОП	тяга белая	тяга хромированная
номер в каталоге	SND/020	SND/027	SND/026	SND/021	SND/028




выс. x шир. x гл.	340 x 360 x 140 мм	340 x 360 x 140 мм
емкость	6 л	6 л
тип сливного бачка	низкой установки	низкой установки
регулируемое количество сливаемой воды	да	да
изоляция	нет	да
слив	клавиша M функция СТОП	клавиша M функция СТОП
номер в каталоге	SND/024	SND/025

- Популярный, небольшой сливной бачок низкой установки
- Предлагается модель с изоляцией, которая приглушает процесс наполнения и предотвращает конденсацию влаги на стенах бака

## СЛИВНОЙ БАЧОК ВЫСОКОЙ УСТАНОВКИ БЕЛЫЙ




- Большой сливной бачок верхней установки со шнурком для слияния воды
- Возможность регулировать количество сливаемой воды



выс. x шир. x гл.	330 x 430 x 155 мм
емкость	8 л
тип сливного бачка	высокой установки
регулируемое количество сливаемой воды	да
изоляция	нет
слив	шнурок с ручкой
номер в каталоге	SNG/024

## СИДЕНЬЕ ДЛЯ УНИТАЗА DS2


- Универсальное сиденье для унитаза из полипропилена
- Стойкое к деформациям и механическим повреждениям
- Сохраняют первоначальный цвет
- Низкая теплопроводность, уменьшающая эффект „холодного сиденья”
- Возможность покрытия антибактериальным покрытием



длина	450 - 490 мм
ширина	380 мм
расстояние между петлями	150 - 165 мм
петли	пластиковые
материал сиденья	PP
антибактериальное покрытие	на заказ
номер в каталоге	DS2/027

## СИДЕНЬЕ ДЛЯ УНИТАЗА DS3


- Универсальное сиденье для унитаза из полипропилена и ABS (более высокая стойкость к повреждениям по сравнению с PP)
- Стойкое к деформациям и механическим повреждениям
- Сохраняют первоначальный цвет
- Низкая теплопроводность, уменьшающая эффект „холодного сиденья”
- Возможность покрытия антибактериальным покрытием



длина	400 - 415 мм	400 - 415 мм	390 - 420 мм
ширина	350 мм	350 мм	350 мм
расстояние между петлями	160 мм	160 мм	155 - 170 мм
петли	металлические	металлические	пластиковые
материал сиденья	ABS	PP	PP
антибактериальное покрытие	на заказ	на заказ	на заказ
номер в каталоге	DS3/020	DS3/021	DS3/026

## СИДЕНЬЕ ДЛЯ УНИТАЗА DS4


- Универсальное сиденье для унитаза из полипропилена и ABS (более высокая стойкость к повреждениям по сравнению с PP)
- Стойкое к деформациям и механическим повреждениям
- Сохраняют первоначальный цвет
- Низкая теплопроводность, уменьшающая эффект „холодного сиденья”
- Возможность покрытия антибактериальным покрытием



длина	410 - 425 мм	410 - 425 мм	400 - 430 мм
ширина	335 мм	335 мм	335 мм
расстояние между петлями	150 мм	150 мм	150-165 мм
петли	металлические	металлические	пластиковые
материал сиденья	ABS	PP	PP
антибактериальное покрытие	на заказ	на заказ	на заказ
номер в каталоге	DS4/M033	DS4/022	DS4/019

## СИДЕНЬЕ ДЛЯ УНИТАЗА DS5

- Универсальное сиденье для унитаза из полипропилена
- Стойкое к деформациям и механическим повреждениям
- Сохраняют первоначальный цвет
- Низкая теплопроводность, уменьшающая эффект „холодного сиденья”
- Возможность покрытия антибактериальным покрытием



длина	390 - 420 мм	400 - 415 мм
ширина	360 мм	360 мм
расстояние между петлями	155 - 170 мм	155 мм
петли	пластиковые	металлические
материал сиденья	PP	PP
антибактериальное покрытие	на заказ	на заказ
номер в каталоге	DS5/023	DS5/024

# Принадлежности


## АРМАТУРА ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ОДВЕСНОГО УНИТАЗА

Содержимое:	
• муфта соединительная DN90 (176 мм) с прокладкой	
• муфта соединительная DN45 (176 мм)	
• прокладка 4-мансетная	
• предохранительная пробка Ø 90	
• пробка для промывочной трубы	
• втулки шпилек	
• крышки втулок шпилей	
• гайки M12	
• шайбы M12	
номер в каталоге	ZPW/889



## КОЛЕНО DN 90/110 С РЕГУЛИРОВКОЙ

для подвесного унитаза	
номер в каталоге	ZPW/184/0/L




## АРМАТУРА ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА УДЛИНЕННА

Содержимое:	
• муфта соединительная DN90 (300 мм) с прокладкой	
• муфта соединительная DN45 (300 мм)	
• прокладка 4-мансетная	
номер в каталоге	ZSP/022






## РЕМКОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КОМПАКТОВ



типа	для компакта „E”	для компакта „K”	для компакта „U”	ZN- для наполняющих клапанов	ZS- для сливных клапанов
номер в каталоге	KPL/520	KPL/521	KPL/522	KPL/515	KPL/523

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ




типа	белый	хромированная	хромированная с отверстием	с отверстием и защелкой BIS
размер	1/2”	3/8”	1/2”	1/2”
номер в каталоге	AKC/507	AKC/507	AKC/521	AKC/522

белая	хромированная
AKC/036	AKC/038

### КОЛЬЦО ПЕРЕЛИВА УМЫВАЛЬНИКА




хром номер в каталоге	Ø 22 мм АКС/508	Ø 25 мм АКС/510
--------------------------	--------------------	--------------------



### ЗАГЛУШКА ПЕРЕЛИВА УМЫВАЛЬНИКА




хромированная номер в каталоге	АКС/033
-----------------------------------	---------



### КРЕПЕЖНЫЙ КОМПЛЕКТ



два крепежа с болтами в комплекте номер в каталоге	АКС/335
---	---------



### ТЯГА



типа номер в каталоге	с ручкой и направляющей / белая АКС/961	с ручкой и направляющей / хромированная АКС/986
--------------------------	--	--

### ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПОТОКА

Это ограничивает динамику потока воды в промывочной трубе, устранивая разбрызгивание воды в унитазах без оправы.



### КЛАПАН УГОЛОВОЙ



клапан угловой грибовидный ZG 1/2" x 1/3"; латунь номер в каталоге	АКС/142
---	---------

для подвесного унитаза номер в каталоге	Standard, Premium, свободно стоящая, для низкой установки, для „тяжелой“ установки СП0/001/0/L	Economic СП1/001/0/L
--	---	-------------------------

### ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА




для подвесного унитаза и биде номер в каталоге	АКС/108/0/T
---	-------------

## Дозаторы жидкости

Монтируются в столешнице и идеально подходят как для кухни, так и для ванной комнаты. Предлагаются в четырех цветах.



типа	белый	хром	сatin	черный
крепежное отверстие	Ø 21 мм	Ø 21 мм	Ø 21 мм	Ø 21 мм
вместимость емкости для жидкости	0,5 л	0,5 л	0,5 л	0,5 л
номер в каталоге	DP0/600	DP0/601	DP0/602	DP0/603





**Офис и производственное предприятие № 1**


ul. Warsztatowa 5  
05-126 Nieporęt, Stanisławów Pierwszy  
Польша  
тел.: +48 22 774 88 48  
+48 22 774 85 45  
+48 22 772 45 71  
Факс: +48 22 774 75 26  
E-mail: [biuro@kkpol.com](mailto:biuro@kkpol.com)



[facebook.com/kkpoluczynscy](https://facebook.com/kkpoluczynscy)

**Отдел продаж и производственное предприятие № 2**

ul. Widoczna 34  
05-462 Wiązowna, Majdan  
Польша  
тел.: +48 22 789 06 23  
+48 22 610 15 58  
Факс: +48 22 789 06 23  
E-mail: [handel@kkpol.com](mailto:handel@kkpol.com)



[kkpol.com/ru](http://kkpol.com/ru)